

جدول مشخصات کیفی گندم دوروم ایران IRAN DURUM WHEAT SPECIFICATIONS

استان : خوزستان : شوش : ۳۸۰۰۰ تن / دزفول سیلوی دانه طلایی ۷۰۰۰ تن / شوش سیلوی ایوان کرخه ۱۵۰۰۰ تن تناژ : ۶۰۰۰۰۰ تن  
khuzestan province/Shoosh & Dezful 6.0000 m/t

| LIMITS<br>حدود | UNIT<br>واحد | مشخصات کیفی / اقلام | Quality/Specifications                                                    |    |
|----------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Max 10         | حداکثر ۱۰    | pct                 | رطوبت<br>به ازای هر یک درصد کاهش در میزان<br>رطوبت یک درصد افزایش در قیمت | ۱  |
| Min 13         | حداقل ۱۳     | pct                 | پروتئین (براساس ماده خشک)                                                 | ۲  |
| Min 85         | حداقل ۸۵     | pct                 | دانه های شیشه ای                                                          | ۳  |
| Min 350        | حداقل ۳۵۰    | Seconds             | عدد فالینگ                                                                | ۴  |
| Min 76         | حداقل ۷۶     | HL/kg               | وزن حجمی                                                                  | ۵  |
| Max 3          | حداکثر ۳     | pct                 | مواد خارجی                                                                | ۶  |
| Max 2.5        | حداکثر ۲.۵   | pct                 | نوع دیگر غلات                                                             | ۷  |
| Max 7          | حداکثر ۷     | pct                 | گندم نرم (گندم غیر از دوروم)                                              | ۸  |
| Max 8          | حداکثر ۸     | pct                 | دانه های شکسته و چروکیده<br>زیر الک ۲۰ x ۲۰ میلیمتر                       | ۹  |
| Max 0/5        | حداکثر ۰/۵   | pct                 | دانه های آسیب دیده از حشرات                                               | ۱۰ |
| Max 0/2        | حداکثر ۰/۲   | pct                 | دانه های آسیب دیده از حرارت                                               | ۱۱ |
| Max 0/5        | حداکثر ۰/۵   | pct                 | دانه های قارچ زده                                                         | ۱۲ |
| Max 0/02       | حداکثر ۰/۰۲  | pct                 | سیاهک                                                                     | ۱۳ |
| Max 0/02       | حداکثر ۰/۰۲  | pct                 | ناخنک                                                                     | ۱۴ |
| Max 1          | حداکثر ۱     | pct                 | دانه های جوانه زده                                                        | ۱۵ |
| Max 2          | حداکثر ۲     | pct                 | دانه های تغییر رنگ یافته در جوانه                                         | ۱۶ |

سایر موارد ذکر نشده مطابق با استانداردهای گندم دوروم ایران به شماره 4554 INSO و استاندارد گندم دوروم بین المللی به شماره 11051 ISO  
Toxic remain of pesticides, heavy metals and mycotoxins : not exceeding codex international limits

بازمانده سموم و حشره کش ها ، فلزات سنگین و انواع مایکوتوکسینها : درحد مجاز تعریف شده توسط کدکس بین المللی

توضیح ردیف ۹ : در صورت تحویل به صورت EX WORKS درصد دانه های شکسته و چروکیده حداکثر ۶ درصد

سعید سولقانی  
کارشناس اداره کل صادرات و امور ارزی

اتوپلا عجملو  
مدیر کل صادرات و امور ارزی

حیدری علی نصر  
رئیس مرکز پژوهشهای غلات

گزارش آزمون شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) پیوست است .



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

شماره: ع/۴۳/۱۵۶۴۵

## گزارش آزمون شیمیایی

شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (ایران)

پیوست:

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ محل نمونه برداری: سیلوی ایوان  
تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ نوع بسته بندی: بلمب ۵۴۳۱  
تاریخ نمونه برداری: نشان استاندارد:  
تاریخ تولید یا ساخت: نام تجاری:  
شرایط محیطی: دما: ۲۴ °C رطوبت: ۲۳٪ کشور تولید کننده:  
نام پروژه:

نام نمونه: گندم دوروم

نام واحد تولیدی:

کد نمونه: ۲۷۸/۵۲۷۲۰

شماره درخواست: F/950924/28164

نام مشتری: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

میدان جهاد شماره ۴۳

تلفن: ۸۸۹۵۷۴۷۱ فکس: ۸۸۲۰۵۳۳۳

| ردیف | آزمون                                    | نتیجه | واحد    | حد مجاز | روش        | نوع نقص        |
|------|------------------------------------------|-------|---------|---------|------------|----------------|
|      |                                          |       |         |         |            | حداکثر عمده حذ |
| ۱    | مواد خارجی                               | ۳/۷   | %       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۲    | گلون مرطوب                               | ۲۰/۷  | %       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۳    | رطوبت                                    | ۷/۷۱  | %       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۴    | فالینگ نامبر                             | ۳۸۰   | Sec     |         | ISIRI 4554 |                |
| ۵    | برونتن                                   | ۱۳/۲۰ | gr/100  |         | ISIRI 4554 |                |
| ۶    | حد اکثر دانه های حرارت دیده              | ۰/۴   | %       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۷    | حداکثر دانه های سیاهک رده                | ND    | -       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۸    | وزن حجمی                                 | ۷۲/۵  | kg/hlit |         | ISIRI 4554 |                |
| ۹    | سایر علل                                 | ۲/۲   | %       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۱۰   | دانه های سبز رده                         | ND    | -       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۱۱   | دانه های جوانه رده                       | ۰/۰۱  | %       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۱۲   | حداکثر دانه های تغییر رنگ یافته در جوانه | ۰/۴   | %       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۱۳   | درصد دانه های شیشه ای                    | ۹۰    | %       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۱۴   | دانه های خنجره رده                       | ۱/۲   | %       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۱۵   | گلون آبدکس                               | ۶۸    | %       |         | Icc155     |                |
| ۱۶   | دانه های نرم و غیر از دوروم              | ۱/۰۷  | %       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۱۷   | دانه های فارغ رده                        | ND    | -       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۱۸   | ناخنک                                    | ND    | -       |         | ISIRI 4554 |                |
| ۱۹   | درصد دانه های شکسته زیر الک ۲۰ در ۲۰     | ۲/۰   | %       |         | ISIRI 4554 |                |

### توضیحات:

- ملاحظات: - فتوکی این برگه بدون تایید کتبی اعتبار ندارد.  
- نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است.  
- نتایج بازگو کننده نمونه های تست شده می باشد.  
- شماره داخلی مسئول پیگیری شکایات مشتریان: ۲۳۱ و ۲۳۲  
- نمونه ارسالی، حداکثر تا دو ماه در آزمایشگاه قابل نگهداری می باشد. بلی ☐ غیر ☐

امور آزمایشگاهها



نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی شماره ۳۳۴ صندوق پستی (۱۵۸۷۵-۳۶۱۹) تلفن: ۸۸۸۳۳۱۷۲-۳-۳ دورنگار: ۸۸۸۴۰۷۵۰

(Tlx:2247 11 ICI-IR) (email: igi@igico.com) (web site:www.igico.com)

کد فرم: IF20-00



شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (سایرس)

## گزارش آزمون

(آزمایشگاه شیمی)

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

شماره: ع/۴۳/۱۵۵۷۴

پیوست:

نام نمونه: گندم دوروم  
نام واحد تولیدی:  
کد نمونه: ۲۷۸/۵۴۷۲۰  
شماره درخواست: C/950924/28164  
نام مشتری: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران  
میدان جهاد شماره ۲۳  
تلفن: ۸۸۹۵۷۴۷۱ فکس: ۸۸۳۰۵۳۳۳

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ محل نمونه برداری: سلوی ایوان کرجه  
تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ نوع بسته بندی: پلمب ۰۵۴۴۱  
تاریخ نمونه برداری:  
تاریخ تولید یا ساخت:  
شرایط محیطی: دما: ۲۴°C, رطوبت: ۲۳%

| ردیف | آزمون               | نتیجه $\mu\text{g/Kg}$ | حد مجاز    | روش          |
|------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| ۱    | سرب (Pb)            | ۶۲,۵                   | حداکثر ۱۵۰ | ISIRI 9266   |
| ۲    | زیرآلئون            | ND                     | ۳۰۰        | کروماتوگرافی |
| ۳    | کادمیوم             | ۱۷,۸                   | حداکثر ۳۰  | ISIRI 9266   |
| ۴    | مجموع آفلانوکسین ها | ND                     | ۱۵         | کروماتوگرافی |
| ۵    | آفلانوکسین B2       | ND                     | -          | کروماتوگرافی |
| ۶    | آفلانوکسین G2       | ND                     | -          | کروماتوگرافی |
| ۷    | آفلانوکسین G1       | ND                     | -          | کروماتوگرافی |
| ۸    | آفلانوکسین B1       | ND                     | ۵          | کروماتوگرافی |
| ۹    | اوکراتوکسین         | ND                     | ۵          | کروماتوگرافی |
| ۱۰   | دی اوکسین نیوالنول  | ND                     | ۱۰۰۰       | کروماتوگرافی |

### توضیحات:

#### ملاحظات:

- فتوکپی این برگه بدون تایید کتبی اعتبار ندارد.
- نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است.
- نمونه ارسالی، حداکثر تا دوماه در آزمایشگاه قابل نگهداری می باشد. ☐ خیر ☐ بلی
- نتایج بازگو کننده نمونه های تست شده می باشد.
- شماره داخلی مسئول پیگیری شکایات مشتریان: ۲۳۱ و ۲۳۲

امور آزمایشگاهها







شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (ایران)

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

شماره: ۴/۴۳/۱۵۶۴۶

## گزارش آزمون شیمیایی

پیوست:

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ محل نمونه برداری: سیلوی دانه  
تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ نوع بسته بندی: پلمب ۰۵۴۵۱  
تاریخ نمونه برداری: نشان استاندارد  
تاریخ تولید یا ساخت: نام تجاری  
شرایط محیطی: دما: ۲۴ °C رطوبت: ۲۲٪ کشور تولید کننده:  
نام پروژه:

نام نمونه: گندم دوروم

نام واحد تولیدی:

کد نمونه: ۲۷۸/۵۴۷۴۰

شماره درخواست: F/950924/28165

نام مشتری: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

میدان جهاد شماره ۴۳

تلفن: ۸۸۹۵۷۴۷۱ فکس: ۸۸۳۰۵۳۳۳

| ردیف | آزمون                                    | نتیجه | واحد    | حد مجاز | روش        | نوع نقص |
|------|------------------------------------------|-------|---------|---------|------------|---------|
| ۱    | مواد خارجی                               | ۲/۲   | %       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۲    | گلونی مرطوب                              | ۲۲/۱  | %       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۳    | رطوبت                                    | ۷/۱۷  | %       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۴    | فالینگ نامبر                             | ۲۳۰   | Sec     |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۵    | برونش                                    | ۱۵/۶۶ | gr/100  |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۶    | حد اکثر دانه های حرارت دیده              | ۰/۲۷  | %       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۷    | حداکثر دانه های سبزه رده                 | ND    | -       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۸    | وزن حجمی                                 | ۷۷/۳  | kg/hlit |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۹    | سایر علل                                 | ۲/۰۵  | %       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۱۰   | دانه های سب رده                          | ND    | -       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۱۱   | دانه های جوانه رده                       | ۰/۰۳  | %       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۱۲   | حداکثر دانه های تغییر رنگ یافته در جوانه | ۰/۵   | %       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۱۳   | درصد دانه های شیشه ای                    | ۸۵    | %       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۱۴   | دانه های حشره رده                        | ۰/۰۸  | %       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۱۵   | گلونی ایندکس                             | ۷۶    | %       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۱۶   | دانه های نرم و غیر از دوروم              | ۱/۵   | %       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۱۷   | دانه های قارچ رده                        | ND    | -       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۱۸   | ناخنک                                    | ND    | -       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |
| ۱۹   | درصد دانه های شکسته زیر ۲ در ۲۰          | ۲/۱   | %       |         | ISIRI 4554 | خارجی   |

### توضیحات:

- ملاحظات: - فتوکپی این برگه بدون تایید کتبی اعتبار ندارد.  
- نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است.  
- نتایج بازرسی کننده نمونه های تست شده می باشد.  
- شماره داخلی مسئول پیگیری شکایات مشتریان: ۲۳۱ و ۲۳۲  
- نمونه ارسالی، حداکثر تا دوماه در آزمایشگاه قابل نگهداری می باشد. بلی ☐ خیر ☐

امور آزمایشگاهها



نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام فرحانی شماره ۳۳۴ صندوق پستی (۱۵۸۷۵-۳۶۱۹) تلفن: ۸۸۸۳۳۱۷۲-۳۰ دورنگار: ۸۸۸۴۰۷۵۰

(Tlx:2247 11 ICI-IR) (email: igi@igico.com) (web site:www.igico.com)

کد فرم: LF20-00



شرکت بین المللی بازرسی گئوتکنیکی (ایران)

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

شماره: ع/۴۳/۱۵۵۷۵

## گزارش آزمون

(آزمایشگاه شیمی)

پیوست:

نام نمونه: گندم دوروم  
نام واحد تولیدی:  
کد نمونه: ۳۷۸/۵۴۷۴۰  
شماره درخواست: C/950924/28165  
نام مشتری: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران  
میدان جهاد شماره ۴۳  
تلفن: ۸۸۹۵۷۴۷۱ فکس: ۸۸۳۰۵۳۳۳

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴  
تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴  
تاریخ نمونه برداری:  
تاریخ تولید یا ساخت:  
شرایط محیطی: دما: ۲۴°C، رطوبت: ۲۳٪

محل نمونه برداری: سیلوی دانه  
نوع بسته بندی: پلمب ۰۵۴۵۱  
نوع استاندارد:  
نام تجاری:

| ردیف | آزمون               | نتیجه $\mu\text{g/Kg}$ | حد مجاز    | روش          |
|------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| ۱    | سرب (Pb)            | ۳۰,۰                   | حداکثر ۱۵۰ | ISIRI 9266   |
| ۲    | زیرالبون            | ND                     | ۳۰۰        | کروماتوگرافی |
| ۳    | کادمیوم             | ۱۹,۵                   | حداکثر ۳۰  | ISIRI 9266   |
| ۴    | مجموع آفلانوکسین ها | ND                     | ۱۵         | کروماتوگرافی |
| ۵    | آفلانوکسین B2       | ND                     | -          | کروماتوگرافی |
| ۶    | آفلانوکسین G2       | ND                     | -          | کروماتوگرافی |
| ۷    | آفلانوکسین G1       | ND                     | -          | کروماتوگرافی |
| ۸    | آفلانوکسین B1       | ND                     | ۵          | کروماتوگرافی |
| ۹    | اوکراتوکسین         | ND                     | ۵          | کروماتوگرافی |
| ۱۰   | دی اوکسی نیوالنول   | ND                     | ۱۰۰۰       | کروماتوگرافی |

### توضیحات:

#### ملاحظات:

- فتوکپی این برگه بدون تایید کتبی اعتبار ندارد.
- نتایج بازگو کننده نمونه های تست شده می باشد.
- نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است.
- شماره داخلی مسئول پیگیری شکایات مشتریان: ۲۳۱ و ۲۳۲
- نمونه ارسالی، حداکثر تا دوماه در آزمایشگاه قابل نگهداری می باشد. ☐ بلی ☐ خیر

امور آزمایشگاهها



نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام فرامانی شماره ۳۳۴ صندوق پستی (۱۵۸۷۵-۳۶۱۹) تلفن: ۸۸۸۳۳۱۷۲-۳ دورنگار: ۸۸۸۴۰۷۵۰

(Tlx:2247 11 ICI-IR) (email: igi@igico.com) (web site:www.igico.com)

کد فرم: LF48-00



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

شماره: ۴۳/۱۵۶۴۴ع

# گزارش آزمون شیمیایی

شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری ایران

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ محل نمونه برداری: انبار شوش  
تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ نوع بسته بندی: بلمب ۰۰۱۳۳۹۴  
تاریخ نمونه برداری: نشان استاندارد:  
تاریخ تولید یاساخت: نام تجاری:  
شرایط محیطی: دما: ۲۴ °C رطوبت: ۲۳٪ کشور تولید کننده:  
نام پروژه:

نام نمونه: گندم دوروم  
نام واحد تولیدی:  
کد نمونه: ۲۷۸/۵۴۷۴۰  
شماره درخواست: F/950923/28163  
نام مشتری: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران  
میدان جهاد شماره ۴۳  
تلفن: ۸۸۹۵۷۴۷۱ فکس: ۸۸۳۰۵۳۳۳

| ردیف | آزمون                                    | نتیجه | واحد   | حد مجاز | روش        | نوع نقص |
|------|------------------------------------------|-------|--------|---------|------------|---------|
|      |                                          |       |        |         |            | بدرام   |
| ۱    | مواد خارجی                               | ۳     | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۲    | گلون مرطوب                               | ۳۹/۸  | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۳    | رطوبت                                    | ۷/۶۲  | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۴    | فالینگ نامبر                             | ۳۱۰   | ثانیه  |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۵    | پروتن                                    | ۱۳/۲۲ | gr/100 |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۶    | حد اکثر دانه های حرارت دیده              | ۰/۰۵  | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۷    | حداکثر دانه های سیاهک رده                | ND    | -      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۸    | ورنه حجمی                                | ۷۴/۷  | kg/HL  |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۹    | سایر علات                                | ۰/۸   | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۱۰   | دانه های سب رده                          | ND    | -      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۱۱   | دانه های حواله رده                       | ۰/۰۱۳ | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۱۲   | حداکثر دانه های تغییر رنگ یافته در حواله | ۰/۱۸  | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۱۳   | درصد دانه های شیشه ای                    | ۹۲    | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۱۴   | دانه های حشره رده                        | ۰/۱۴  | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۱۵   | گلون آندکس                               | ۷۶    | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۱۶   | دانه های نرم و عمر از دوروم              | ۱/۲۵  | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۱۷   | دانه های فارغ رده                        | ND    | -      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۱۸   | ناخک                                     | ۰/۰۱  | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |
| ۱۹   | درصد دانه های شکسته زیر الک ۲ در ۳۰      | ۲/۵   | %      |         | ISIRI 4554 | عدد     |

## توضیحات:

- ملاحظات: - فتوکپی این برگه بدون نایید کتبی اعتبار ندارد.
- نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است.
- نمونه ارسالی، حداکثر تا دوماه در آزمایشگاه قابل نگهداری می باشد. بلی ☐ خیر ☐
- نتایج بازگو کننده نمونه های تست شده می باشد.
- شماره داخلی مسئول پیگیری شکایات مشتریان: ۲۳۱ و ۲۳۲

امور آزمایشگاهها



نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام فرامانی شماره ۳۳۴ صندوق پستی (۱۵۸۷۵-۳۶۱۹) تلفن: ۸۸۸۳۳۱۷۲-۳-۸۸۸۴۰۷۵۰-۸۸۸۴۰۷۵۰

(Tlx:2247 11 ICI-IR) (email: igi@igico.com) (web site:www.igico.com)

کد فرم: LF20-00





شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (ایرس)

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

شماره: ۴/۴۳/۱۵۵۷۲

## گزارش آزمون

(آزمایشگاه شیمی)

پیوست:

نام نمونه: گندم دوروم

نام واحد تولیدی:

کد نمونه: ۲۷۸/۵۳۷۲۰

شماره درخواست: C/950924/28163

نام مشتری: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

میدان جهاد شماره ۴۳

تلفن: ۸۸۹۵۷۲۷۱ فکس: ۸۸۳۰۵۳۳۳

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ محل نمونه برداری: انبار شوش  
تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ نوع بسته بندی: بلمب ۰۰۱۴۳۹۴  
تاریخ نمونه برداری: تاریخ تولید یا ساخت: نام تجاری:  
شرایط محیطی: رطوبت: ۲۴°C, طو: ۲۳%

| ردیف | آزمون               | نتیجه $\mu\text{g/Kg}$ | حد مجاز    | روش          |
|------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| ۱    | سرب (Pb)            | ۶۳۰                    | حداکثر ۱۵۰ | ISIRI 9266   |
| ۲    | ربرالون             | ND                     | ۳۰۰        | کروماتوگرافی |
| ۳    | کادمیوم             | ۲۰۰                    | حداکثر ۳۰  | ISIRI 9266   |
| ۴    | مجموع آفلانوکسین ها | ND                     | ۱۵         | کروماتوگرافی |
| ۵    | آفلانوکسین B2       | ND                     | -          | کروماتوگرافی |
| ۶    | آفلانوکسین G2       | ND                     | -          | کروماتوگرافی |
| ۷    | آفلانوکسین G1       | ND                     | -          | کروماتوگرافی |
| ۸    | آفلانوکسین B1       | ND                     | ۵          | کروماتوگرافی |
| ۹    | اوکراتوکسین         | ND                     | ۵          | کروماتوگرافی |
| ۱۰   | دی اوکسین نیوالول   | ND                     | ۱۰۰۰       | کروماتوگرافی |

### توضیحات:

#### ملاحظات:

- فتوکپی این برگه بدون تایید کتبی اعتبار ندارد.
- نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است.
- نتایج بازگو کننده نمونه های تست شده می باشد.
- شماره داخلی مسئول پیگیری شکایات مشتریان: ۲۳۱ و ۲۲۲
- نمونه ارسالی، حداکثر تا دوماه در آزمایشگاه قابل نگهداری می باشد. ☐ خیر ☐ بلی

امور آزمایشگاهها



نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی شماره ۳۳۴ صندوق پستی (۱۵۸۷۵-۳۶۱۹) تلفن: ۸۸۸۳۳۱۷۲-۳، دورنگار: ۸۸۸۴۰۷۵۰

(Tlx:2247 11 ICI-IR) (email: igi@igico.com) (web site: www.igico.com)

کد فرم: LF18-00